medifa®
the medical factory

MAT5000 I BASIC

AMBULANZ TRANSFER OP-TISCH • AMBULANCE TRANSFER OT-TABLE



PERFEKTION & ERGONOMIE

PERFECTION & ERGONOMICS

Besonderheiten
Special features

Zeitgerechtes und ergonomisches Design
Ergonomic and modern design

Hochwertige polierte Edelstahlausführung (ChrNiST, 1.4301)
Polished high quality stainless steel edition (ChrNiSt, 1.4301)

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
Optimal to clean and disinfect

Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Unique price performance ratio

Einfache Bedienung und Wartung
Easy handling and maintenance

Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet
Suitable for x-ray and c-arm applications

Ergonomisch geformte, abnehmbare Polsterauflagen
Ergonomic shaped, detachable upholsteries

Optimale Fußfreiheit und Standfestigkeit durch Y-Fuß-Konstruktion
Optimal foot space and high stability by Y-foot construction

Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten
Various capabilities and storing possibilities



VARIANTEN
TYPES



501010
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25x10 mm)
- Fahrbarkeit über 4 Doppelrollen ø 100 mm, 2 feststellbar, 2 richtungsstabil
- Höhenverstellung mittels Fußpumpenhydraulik von 750 bis 1000 mm
- Trendelenburgverstellung, gasdruckfederunterstützt, von -30° bis +30°
- Lateralverstellung, gasdruckfederunterstützt, bis 20°
- Rückenlehnenverstellung, gasdruckfederunterstützt, von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Eigengewicht: 120 kg
- Stellfläche: (L x B) 910 x 510 mm

- *Continuous X-ray tunnel from head to foot*
- *Lateral guide rails for attachment of accessories, stainless steel (25x10 mm)*
- Driveability by 2 lockable and 2 directional double castors, ø 100 mm
- *Height adjustment by foot operated hydraulic pump from 750 up to1000 mm*
- *Manual, gas spring supported Trendelenburg adjustment from -30° up to +30°*
- *Manual, gas spring supported lateral tilt up to 20°*
- *Manual, gas spring supported adjustment of back rest from -40° up to+70°*
- *Adjustment to flex / reflex position*
- *Weight of the table: 120 kg*
- *Floor space required: (l x w) 910 x 510 mm*

Abbildung mit Zubehör
Illustration with accessories



501020
wie 501010, jedoch mit elektrischer Höhenverstellung mittels Handschalter

same as 501010, however with powered height adjustment











Abbildungen mit Zubehör
Illustrations with accessories

AMBULANZ-OP-TISCH

AMBULANCE OT-TABLE









Abbildungen mit Zubehör

Illustrations with accessories

NOTFALLTRANSPORTER

EMERGENCY PATIENT TROLLEY



Abbildung mit Zubehör

Illustration with accessories

FELD-OP-TISCH
FIELD OPERATING TABLE



61095
Haubenbehälter/ Transportbox aus Aluminium
Außenmaße inkl. Palette: 1200x800x952 mm (auf Anfrage)
Sheet-metal-box/ Transportation box made of aluminium
Outside dimensions incl. pallet: 1200x800x952 mm (on request)







Abbildungen mit Zubehör
Illustrations with accessories

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



61148
Kopfplatte, groß, abnehmbar, über Gasdruckfeder verstellbar, mit Befestigung
Head plate, large, detachable, adjustment by gas spring, incl. fixation



61618
Beinplatte, geteilt (Paar), abklappbar über Gasdruckfeder, schwenkbar, strahlendurchlässig, Integralschaumpolster
Leg rest, divided (pair), tiltable by gas spring, extendible, radio translucent, integral foam upholstery



61628
Beinplatte, einteilig, strahlendurchlässig über Gasdruckfeder verstellbar
Leg rest, one-piece, radiotranslucent, adjustable by gas spring




61088
Nirostaschale mit Aufhängung
Disk made of s/s, incl. attachment


61089
Nirostaschale, mit Abfluß und Schlauch, inkl. Aufhängung
Disk made of s/s,incl. attachment, with outlet and tube




61645
Kassettenschieber für Röntgenkassetten
Cassette insert for X-ray cassettes




61091
Halterung für „Oxylog" Beatmungseinheit zur Befestigung an einer Führungsschiene (25x10 mm)
„Oxylog" holder for transport ventiliation to be attached at side rail (25x10 mm)



61090
Sauerstoffflaschenhalter (2-3 l) , zum Einhängen an eine Führungsschiene (25x10 mm)
Oxygen bottle holder (2-3 l) for side rail attachment (25x10 mm)



61092
Seitenteil/ Armauflage, in 3 stufen klappbar (aufrecht, waagerrecht, nach unten), zur Befestigung an der Führungsschiene (25x10 mm)
Side support/ arm board, hinged in 3 steps (upwards, horizontally, downwards), for side rail attachment (25x10 mm)




61093
Ablagekorb zur Befestigung am Sockel, inkl. Befestigungsmaterial
Basket for attachment at the base of the table, incl. fixation



61094
Standfüße, höhenverstellbar zum Bodenausgleich
Floor levelling feet, height adjustable for floor levelling


Weiteres Anbauzubehör zur Führungsschienenbefestigung entnehmen Sie bitte unserem „Accessories" Prospekt
More accessories for side rail attachment in our „Accessories" leaflet

MAT5000 I BASIC

				
		Verstellbereich *Range*	501010	501020
	Höhenverstellung *Height adjustment*	750 - 1000 mm	●	●
	Trendelenburgverstellung *Trendelenburg adjustment*	-30° / +30°	●	●
	Lateralverstellung *Lateral tilt*	-20° / +20°	●	●
	Rückenteilverstellung *Back rest adjustment*	-40° / +70°	●	●
	Flexbewegung *Flexion movement*		●	●
	Sichere Arbeitslast *Safety load*		150 kg	150 kg

● Fußpumpenhydraulik *foot pump hydraulic system*
● gasdruckfederunterstützt *gas spring supported*
● elektrisch *powered*


Grundriß / *Ground plan*




TECHNIK UND MEHR

TECHNIQUE AND MORE


Höhenverstellung / *Height adjustement*




Trendelenburg / *Trendelenburg postion*




Laterale Kippung / *Lateral tilt*




Rückenlehne / Back rest adjustement




Kopf- & Beinplatten / *Head & leg plates*



Flex-Position / *Flex position*



Reflex-Position / *Beachchair position*



UNSER GESAMTPROGRAMM:

OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:























medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

made in Germany

CE

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change without notice.

Ihr Ansprechpartner
your contact person

Impressum

Gesamtherstellung:
FACT-Werbeagentur
57368 Lennestadt
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co.KG

Drucknummer: 5000IBASIC/ED/001-12