medifa®
the medical factory

MUS4000 V URO

UNTERSUCHUNGSSTUHL-SYSTEME FÜR DIE UROLOGIE

EXAMINATION CHAIR SYSTEMS FOR UROLOGY



PERFEKTION UND ERGONOMIE

PERFECTION AND ERGONOMICS

Besonderheiten
Special features

- **Zeitgerechtes und ergonomisches Design**
  Ergonomic and modern design
- **Hochwertige polierte Edelstahlausführung**
  Polished high quality stainless steel edition
- **Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten**
  Optimal to clean and disinfect
- **Benutzerfreundliches Fußschalter-Bedienkonzept**
  User friendly foot switch conception
- **Zusätzlicher Handschalter mit Farbdisplay (400550/570)**
  Additional hand switch with coloured display (400550/570)
- **Senioren- und behindertengerechte Aufstiegshöhe**
  Accessible for handicapped and elderly people
- **12 Memory-Positionen/ 4 Benutzerebenen**
  12 memory positions/ 4 user accounts
- **Zeitersparnis durch Simultanlauf der Motoren (Memorypositionen)**
  Time saving by simultaneous drive of engines (memory-positions)
- **Umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten**
  Various colouring possible
- **Geringe Standfläche durch kompakte Bauweise**
  Small footprint by compact construction





FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

FUNCTIONALITY AND DESIGN










Verstellfunktionen
Functions

- Elektromotorische Höhenverstellung von 550 bis 900 mm
  Powered adjustment of height from 550 up to 900 mm
- Elektromotorische Beckenhochlagerung bis + 20°
  Powered adjustment of pelvis section up to + 20°
- Elektromotorische Rückenlehnenverstellung bis + 50°
  Powered adjustment of back section up to +50°
- Elektromotorische Verstellung des Beinhaltersystems bis zu 30°
  Powered adjustment of leg holder system up to 30°
- Stuhl für Flachlagerung durch Beinplatte erweiterbar
  Chair enlargeable by leg plate for horizontal positioning



KOMFORT UND ELEGANZ

COMFORT AND ELEGANCE

Polsterung
Upholsteries

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
  Ergonomic implementation of cushion parts
- Abgerundete Ecken und Kanten
  Rounded rough edges
- Hochwertiger Kunstlederbezug
  High quality artificial leather
- Nahtlose Verarbeitung
  Seamlessly manufactured
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
  Optimal possibilities to clean and disinfect
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
  Various colourings without any extra charge
- Inkl. Magnetbefestigug für Nackenpolster
  Incl. magnetic fixation for neck rest upholstery



Polsterfarben /
Upholstery colours:

-50 Weiss *White*	-56 Beige *Beige*	-63 Limone *Lime*	-67 Limonade *Lemonade*	-75 Agave *Agave*
-73 Apricot *Apricot*	-61 Karneol *Carnelian*	-65 Kirsch *Cherry*	-53 Perle *Pearl*	-58 Stone *Stone*
-55 Dolphin *Dolphin*	-62 Bleu *Light blue*	-74 Atoll *Atoll*	-80 Royal *Royal*	-81 Violett *Purple*
-107 Graphitgrau *Graphite grey*	-83 Schwarz *Black*	-96 Schwarz, elekt. leitend *Black, electrically conducting*		

TECHNIK UND MEHR

TECHNIQUE AND MORE

						
		Verstellbereich *Range*	400508	400520	400550	400570
	Höhenverstellung *Height adjustment*	550 - 900 mm		●	●	●
	Höhenverstellung mit Beckenkippung *Height adjustment and raising pelvis part*	230 mm	700 - 930 mm	550 - 1130 mm		
	Beckenhochlagerung *Adjustment of pelvis section*	+20 °	●	●	●	●
	Rückenlehnenverstellung *Adjustment of back section*	+50 °	●	●	●	●
	Beinhalterverstellung *Leg holder adjustment*	30 °	●	●	●	●
M	MEMORY (12 Positionen) *Memory (12 positions)*				●	●
	Handschalter *Hand switch*			●	●	●
	Wasserspülung *Flushing facility*		●	●	●	●
	Sichere Arbeitslast *Safety load*		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg

● manuell *manual* ● elektrisch *powered* ● optional *optional*







MODELLE
TYPES

400508
Elektrisch verstellbarer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Beckenhochlagerung und Rückenlehnenverstellung.

Examination chair with powered adjustment of pelvis section and back section.

Abgebildetes Zubehör:

Shown accessories:

40023
Nackenpolster, inkl. Magnetbefestigung für Kopf- und Rückenpolster

Neck upholstery, incl. magnetic fixation for head and back upholstery

28530
Haltegriffe in weiß RAL 9010 (Paar)

Hand grips white RAL 9010 (pair)

28531
Kunstlederbezug für Haltegriffe in Polsterfarbe (Paar)

Artificial leather cover for hand grips in upholstery colour (pair)

40508
Beinhalteraufnahme zur seitlichen Befestigung am Beckenteil (Paar)

Leg holder clamps for attachment at the pelvis part (pair)

81705
Beinhalter nach Goepel Comfort (Paar)

Leg holders according to Goepel Comfort (pair)

91706
Kreiselspülung aus ChrNiSt. mit Wasserzu- und ablauf

Collecting basin made of stainless steel with rinsing device



Abbildungen mit Zubehör • *Illustrations with accessories*

400520
Elektrisch verstellbarer Untersuchungs- und Behandlungs-stuhl mit Höhenverstellung, Beckenhochlagerung und Rückenlehnenverstellung.

Examination chair with powered height adjustment, adjustment of pelvis section and back section.

Abgebildetes Zubehör:

Shown accessories:

40023
Nackenpolster, inkl. Magnetbefestigung für Kopf- und Rückenpolster

Neck upholstery, incl. magnetic fixation for head and back upholstery

81726_1
Komfort-Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug

Comfort-footrests made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover

91706
Kreiselspülung aus ChrNiSt. mit Wasserzu- und ablauf

Collecting basin made of stainless steel with rinsing device



Abbildungen mit Zubehör • *Illustrations with accessories*

MODELLE
TYPES

400550
Elektrisch verstellbarer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Examination chair with powered height adjustment, adjustment of pelvis and back section, hand switch and memory function with three programmable positions for four operators.

Abgebildetes Zubehör:

Shown accessories:

40000
Aufpreis für Lackierung des Sockels gem. RAL-Farbkarte

Additional charge for powder coated base according to RAL colour chart

42000
Säulenverkleidung aus Edelstahl

Column cover made of stainless steel

40023
Nackenpolster, inkl. Magnetbefestigung für Kopf- und Rückenpolster

Neck upholstery, incl. magnetic fixation for head and back upholstery

81717
Beinhalter nach Goepel aus ChrNiSt (Paar), mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug

Leg holders according to Goepel made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover

91706
Kreiselspülung aus ChrNiSt. mit Wasserzu- und ablauf

Collecting basin made of stainless steel with rinsing device



Abbildungen mit Zubehör • *Illustrations with accessories*

400570
Elektrisch verstellbarer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Beinhalterverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Examination chair with powered height adjustment, adjustment of pelvis and back section, leg holder adjustment, hand switch and memory function with three programmable positions for four operators.

Abgebildetes Zubehör:

Shown accessories:

40023
Nackenpolster, inkl. Magnetbefestigung für Kopf- und Rückenpolster

Neck upholstery, incl. magnetic fixation for head and back upholstery

81726_2
Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit integrierter Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug

Footrests made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover

91706
Kreiselspülung aus ChrNiSt. mit Wasserzu- und ablauf

Collecting basin made of stainless steel with rinsing device



Abbildungen mit Zubehör • *Illustrations with accessories*

BEINLAGERUNGSSYSTEME
LEG HOLDER SYSTEMS



81717
Beinhalter nach Goepel aus ChrNiSt (Paar), mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Grau geschäumte PUR-Komfort-Beinschalen
- Stufenlose Einstellung der Beinschalen über Kugelgelenk
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)

Leg holders according to Goepel made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover, for attachment at the chair's toothing elements (only for types 400520, 400550, 400570)

- *Adjustment of the foot rests by toothing elements at the chair*
- *Swivelling*
- *Grey foamed PUR footrests*
- *Stepless adjustment of the knee bolsters by ball joint*
- *Suitable for electric adjustment (400570)*







85223
Seitliche Führungsschienen (25x10mm) für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar) L= 320 mm

Pelvis section side rails (25x10mm) for accessory attachment (pair), l= 320 mm

40508
Beinhalteraufnahme (weiß, RAL 9010) zur seitlichen Befestigung am Beckenteil (Paar)

Leg holder clamps (white, RAL 9010) for attachment at the pelvis part (pair)

81500
Haltekloben, drehbar aus ChrNiSt, zur Befestigung an einer Führungsschiene (Paar)

Clamps made of stainless steel, rotatable, for side rail attachment (pair)

81700
Beinhalter nach Goepel (Klassik) mit schwarz geschäumten PUR-Beinschalen (Paar)

Leg holders according to Goepel (Classic) with black foamed PUR knee bolsters (pair)

81710
Aufpreis für Bezug der Beinschalen (nur 81700) mit Kunstlederbezug in Polsterfarbe (Paar)

Additional charge for artificial leather covered knee bolsters (only 81700) in upholstery colour (pair)

81705
Beinhalter nach Goepel (Komfort) mit grau geschäumten PUR-Beinschalen (Paar)

Leg holder according to Goepel (Comfort) with grey foamed PUR knee bolsters (pair)

BEINLAGERUNGSSYSTEME
LEG HOLDER SYSTEMS



81726_2
Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit integrierter Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen
(nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Grau geschäumte PUR-Fußauflagen
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)

Footrests made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover, for attachment at the chair's toothing elements
(only for types 400520, 400550, 400570)

- *Adjustment of the foot rests by toothing elements at thre chair*
- *Swivelling*
- *Grey foamed PUR footrests*
- *Suitable for electric adjustment (400570)*



81726_1
Komfort-Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen
(nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Stufenlose Einhand-Höhenverstellung mit Gasdruckfederunterstützung
- Voreinstellung der Fußplatten über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Grau geschäumte PUR-Fußauflagen

Comfort-footrests made of stainless steel (pair), with integrated hand grip function and artificial leather cover, for attachment at the chair's toothing elements
(only for types 400520, 400550, 400570)

- *Stepless, gas spring supported one-hand height adjustment*
- *Pre-adjustment of the footrests by toothing elements*
- *Swivelling*
- *Grey foamed PUR footrests*

UROLOGISCHES ZUBEHÖR
UROLOGICAL ACCESSORIES



91706
Kreiselspülung (ø 320mm) aus ChrNiSt. mit Zu- und Ablauf, Wasserzulauf elektromagnetisch über Fußschalter zu bedienen

Collecting basin (ø 320mm) made of stainless steel with rinsing device, inflow electromagnetically controlled via foot switch



91707
Auffangsieb zum Einlegen in die Wasserspülschale

Catching filter for insertion into collecting basin



91716
Seitliches Einhängegestell für Wasserspülschale oder Uroflow-System

Hanging up rack beside the chair for collecting basin or uroflow system



91617
Nirostaschale (ø 320mm), mit Abfluß und Schlauch

Stainless steel disk (ø 320mm), with outlet and tube

91608
Eimer aus ChrNiSt. 18/8, Volumen 12 Liter, einschl. Deckel

Bucket made of 18/8 stainless steel, volume 12 litres, incl. lid with tube-inlet



91766
Einsteckpolster zur Sitzteilverlängerung für Urodynamik
Maße: (L x B) 170 x 150 mm

Attachable upholsteries for enlargement of seat part for uro dynamic
Dimensions: (l x w) 170 x 150 mm

URODYNAMIK ZUBEHÖR

URODYNAMICAL ACCESSORIES



91760
Halterung für Urodynamik-Patienteneinheit, Albyn Medical "Smartdyn", zur Befestigung an einer Führungsschiene
Holder for urodynamics patient unit, Albyn Medical "Smartdyn", for side rail attachment



91762
Halterung für Uroflow-System, inkl. Aufhängung am Stuhl
Holder for uroflow system, incl. rack for chair attachment

91763
Wie 91762, jedoch in Kombination mit Wasserspülschale Art.-Nr.: 91706
Same as 91762, however in combination with collecting basin ref.-no.: 91706



91761
Halterung für Katheter-Zug-Maschine, inkl. Befestigung
Holder for puller, incl. fixation

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
STANDARD ACCESSORIES



81043
Ablageschale aus ChrNiSt,
Maße:
(L x B x H) 325x265x65 mm
Storing bowl made of stainless steel,
Dimensions:
(l x w x h) 325x265x65 *mm*



40046
Handschalter zur Steuerung der Funktionen Höhenverstellung, Beckenteilverstellung und Rückenlehnenverstellung (nur für Modell 400520, nicht nachrüstbar)
Hand switch for control of height adjustment, pelvis section adjustment and back section adjustment (only for item 400520, not for later installation)



28530
Haltegriffe in weiß RAL 9010 (Paar)
Hand grips white RAL 9010 (pair)

28531
Aufpreis für Bezug der Handgriffe mit Kunstleder in Polsterfarbe (Paar)
Additional charge for atificial leather cover of handgrips in colour of upholstery (pair)



40020
PVC-Schutzbezug für das Beckenteilpolster
PVC-protective cover for pelvis part upholstery



40677
Steckdose am Sockel, 2 Stück (nicht nachrüstbar)
Socket at the base, 2 pieces (not for later installation)

40678
Potentialausgleichsbuchse am Sockel (nicht nachrüstbar)
Potential equalisation socket at base (not for later installation)



40898
Fahrbarkeit für Untersuchungsstuhl, bestehend aus 4 Doppellenkrollen, ø=75mm, feststellbar, elektrisch leitfähig, nicht zum Patiententransport geeignet (nicht in Kombination mit Wasserspülung 91706)
Driveability for examination chair, consisting of 4 double leading castors, ø=75mm, lockable, electrically conductive, not for patient transfer (cannot be equipped together with collecting basin 91706)



85222
Seitliche Führungsschienen für die Rückenlehne zur Anbringung von Zubehör (Paar) L= 600 mm

Back section side rails for accessory attachment (pair), l= 600 mm

85223
Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar) L= 320 mm

Pelvis section side rails for accessory attachment (pair), l= 320 mm



40023
Nackenpolster, inkl. Magnetbefestigung für Kopf- und Rückenpolster

Neck upholstery, incl. magnetic fixation for head and back upholstery

81805
Infusionsstange zur Befestigung an einer Führungsschiene, ChrNiSt., inkl. drehbarem Kloben

Infusion rod for side rail attachment, stainless steel, incl. rotatable clamp



61210
Armauflage, höhenverstellbar, schwenkbar, mit schwarz geschäumtem PUR-Polster, elektrisch leitfähig, einschl. Befestigung, L= 300 mm

Arm rest, height adjustable, swivelling, with black foamed PUR cushion, electrically conducting, incl. attachment, l= 300 mm



40018
Arzt-Fußstütze aus ChrNiSt.

Doctor's foot rest made of stainless steel



42000
Säulenverkleidung aus Edelstahl

Column cover made of stainless steel



40000
Aufpreis für Lackierung des Sockels gem. RAL-Farbkarte

Additional charge for powder coated base according to RAL colour chart

41000
Aufpreis für Lackierung der Säulenverkleidung gem. RAL-Farbkarte

Additional charge for powder coated cover of the column according to RAL colour chart

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
STANDARD ACCESSORIES



400066
Beinplatte zur Flachlagerung des Patienten
- Beinplatte adaptierbar über Rohraufnahmen unter dem Sitzteil
- Erweiterung der Stuhlauflage zu einer Liegefläche bis 1950 mm

Leg plate for horizontal positioning of the patient
- *Leg plate adaption by insertion of tubes below the seat part*
- *Enlargement of the chair's lying surface up to 1950 mm*



366036
Untersuchungshocker mit Rundsitz, polierter Edelstahl-Fuß, Doppellenkrollen ø 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 480 - 605 mm, Maße:
Sitzfläche ø 400 mm, Polsterstärke = 70 mm, Stellfläche Ø =600 mm

Examination chair, movable, polished stainless steel base, double swivel castors ø 65 mm (electr. conductive), foot activation of central brake, height adjustable by gas spring with foot activation from 480 - 605 mm, dimensions:
Seat ø 400 mm, upholstery = 70 mm, base Ø = 600 mm



206045
Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Doppellenkrollen ø 65 mm (elektr. leitfähig), höhenverstellbar per Gasdruckfeder 450 - 580 mm, mit Hebelauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. Fußring, Maße:
Sattelsitz Ø =400 mm, Polsterstärke 70 mm, Stellfläche Ø =600 mm

Mobile stool with saddle seat, with five-arm aluminium base, polished, double swivel castors ø 65 mm (electr. conductive), height adjustment with gas spring support 450-580 mm, with a hand lever under the seat, incl. foot rest ring, dimensions:
Seat Ø = 400 mm, upholstery = 70 mm, base Ø = 600 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

BASIC EQUIPMENT

400508

Grundausstattung:

- Netzanschluss: 110/230 V / 50-60 Hz, inkl. 3 m Anschlusskabel
- Aluminiumguß-Sockel, Verkleidung der Säule, Sitzträger und Rückenrahmen pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte Polsterteile, Polsterstärke 50 mm
- Kopf- und Rückenpolstersegment vorbereitet zur Aufnahme von Nackenpolster mit Magnetbefestigung
- Polstersegmente mit rückseitiger Kunststoffverkleidung
- Papierrollenhalter zur Aufnahme großer Papierrollen (bis 500 mm) am Rückenteil
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Aufnahmevorrichtung für seitliche Führungsschienen (25x10 mm) zur Zubehöraufnahme, Haltegriffe sowie Befestigungsvorrichtung für Beinhalter nach Goepel am Beckenteil
- Auffangschale aus weißem Kunststoff, ausziehbar, neigbar, abnehmbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 90 kg
- Stellfläche: 860 x 550 mm
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter

Verstellfunktionen:

- Elektrische Beckenteilverstellung: 0°/ +20°
- Elektrische Rückenteilverstellung: 0°/ +50°

Basic features:

- *Power supply: 110/230 V / 50-60Hz , incl. 3 m cable*
- *Cast aluminium base and column cover, seat part and back rest frame powder coated white (RAL 9010)*
- *Floor levelling screws for secure standing*
- *Upholstery with ergonomic form, 50 mm thickness*
- *Head and back upholstery prepared for neck upholstery with magnetic fixation*
- *Plastic covered backsides of upholstery parts*
- *Paper roll holder for paper rolls (up to 500 mm) at back rest*
- *Paper unreelable over back rest and seat part, or just over seat part*
- *Incl. fixation for leg holder system acc. to Goepel and hand grips at pelvis part*
- *Mounting device for side rails (25x10 mm), hand grips as well as a fixation device for leg holder system acc. to Goepel*
- *Extendable, inclinable, detachable white plastic basin*
- *Safe working load: 200 kg*
- *Weight of the chair: approx. 90 kg*
- *Floor space required: 860 x 550 mm*
- *Electric movements controlled by easy operated cable foot switch*

Features:

- *Powered adjustment of pelvis section: 0°/ +20°*
- *Powered adjustment of back section: 0°/ +50°*

400520

Grundausstattung:

- Netzanschluss: 110/230 V / 50-60 Hz, inkl. 3 m Anschlusskabel
- Aluminiumguß-Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Sitzträger und Rückenrahmen aus poliertem Edelstahl
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte Polsterteile, Polsterstärke 50 mm
- Kopf- und Rückenpolstersegment vorbereitet zur Aufnahme von Nackenpolster mit Magnetbefestigung
- Polstersegmente mit rückseitiger Kunststoffverkleidung
- Papierrollenhalter zur Aufnahme von Papierrollen (bis 500 mm) am Rückenteil
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Aufnahmevorrichtung für seitliche Führungsschienen (25x10 mm) zur Zubehöraufnahme, Haltegriffe sowie Befestigungsvorrichtung für Beinhalter nach Goepel am Beckenteil
- Auffangschale aus weißem Kunststoff, ausziehbar, neigbar, abnehmbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 110 kg
- Stellfläche: 860 x 550 mm
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter

Verstellfunktionen:

- Elektrische Höhenverstellung: 550 - 900 mm
- Elektrische Beckenteilverstellung: 0°/ +20°
- Elektrische Rückenteilverstellung: 0°/ +50°

Basic features:

- *Power supply: 110/230 V / 50-60Hz , incl. 3 m cable*
- *Cast aluminium base and column cover powder coated white (RAL 9010)*
- *Seat part and back rest frame made of polished stainless steel*
- *Floor levelling screws for secure standing*
- *Upholstery with ergonomic form, 50 mm thickness*
- *Head and back upholstery prepared for neck upholstery with magnetic fixation*
- *Plastic covered backsides of upholstery parts*
- *Paper roll holder for paper rolls (up to 500 mm) at back rest*
- *Paper unreelable over back rest and seat part, or just over seat part*
- *Mounting device for side rails (25x10 mm), hand grips as well as a fixation device for leg holder system acc. to Goepel*
- *Extendable, inclinable, detachable white plastic basin*
- *Safe working load: 200 kg*
- *Weight of the chair: approx. 110 kg*
- *Floor space required: 860 x 550 mm*
- *Electric movements controlled by easy operated cable foot switch*

Features:

- *Powered adjustment of height: 550 -900 mm*
- *Powered adjustment of pelvis section: 0°/ +20°*
- *Powered adjustment of back section: 0°/ +50°*

400550

wie 400520, jedoch mit:

- zusätzlicher Möglichkeit zur elektrischen Verstell-auslösung über einen Handschalter mit Farbdisplay
- Möglichkeit zur Einstellung von 4 Benutzerebenen mit jeweils 3 frei programmierbaren Behandlungspositionen (insgesamt 12 Memory-Positionen)

same as 400520, however with:

- *Additional controlls by cable hand switch with coloured display*
- *Possibility of configuring 4 user accounts with 3 free programmable examination positions (12 memory positions at all)*

400570

wie 400550, jedoch mit:


- Aufnahme für elektrisch verstellbares Beinhalter-system: 30°

same as 400550, however with:


- *Powered adjustment of leg holder system: 30°*

GRUNDFUNKTIONEN


BASIC FEATURES




400508




400520 / 400550/ 400570




400520 / 400550/ 400570




400508 / 400520 / 400550/ 400570




400508 / 400520 / 400550/ 400570




400570



400508




400520 / 400550/ 400570



400508/ 400520 / 400550/ 400570

GRUNDRISS
GROUNDPLAN



1.	Kopfpolster *Head pad*	7.	Steckdose am Sockel (Zubehör 40677) *Socket at the base (accessory 40677)*
2.	Rückenpolster *Back pad*	8.	Wasserspülung (Zubehör 91706) *Rinsing device (accessory 91706)*
3.	Beckenpolster *Pelvis pad*	9.	Anschlussbereich für Wasser außen Ø 1/2“, Standard: rechtsseitig *External water connection Ø 1/2“, standard: right-sided*
4.	Beinplatte (Zubehör 400066) *Leg plate (accessory 400066)*		Wasserablaufschlauch Ø 40 mm *Drainage hose Ø 40 mm*
5.	Potentialausgleich (Zubehör 40678) *Potential equalisation (accessory 40678)*	10.	Kabelauslass für Bodenanschluss *Cable outlet for floor connection*
6.	Netzkabelausgang *Power cable outlet*		

UNSER GESAMTPROGRAMM:

OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:























medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

made in Germany

CE

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change without notice.

Ihr Ansprechpartner
your contact person

Impressum

Gesamtherstellung:
FACT-Werbeagentur
57368 Lennestadt
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co.KG

Drucknummer: 4000Uro/ED/001-13